

Diagnostiikkakeskus	MENETTELYOHJE	Versio: 11	s. 1/2
Radiologia	Natiivi	Voimaantulopäivä: 1.1.2024	
Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen			

# Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen

## Kirjaaminen

**DM1QA** Nenä sivuonteloiden natiiviröntgen, yksi suunta (**DM2YA** ilman lausuntoa)  
**DM1AA** Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen (**DM1YA** ilman lausuntoa)

- Vain yksi projektiio esim. kuutamo: **DM1QA**
- Kuutamokuvan jälkeen tutkimusta täydennetään toisen suunnan lisäkuvalla (ei indikaatiota usealle kuvalle): **DM1QA**.
- Erityisestä syystä korvalääkärin pyynnöstä kuvataan kitarisa: **DM1QA** (yksi suunta) tai **DM1AA** (usea suunta)

## Ota huomioon

- Kuvaus ensisijaisesti pystyasennossa.
- Perusterveydenhuollossa ei ole syytä ottaa NSO-kuvaa alle 7-vuotiaasta lapsesta, erikoislääkärin läheteestä konsultoidaan radiologia ennen kuvausta (ks. [Käypä Hoito - suositus](#))
- Äkillisen sinuiitin diagnostiikassa ei yleensä tarvita röntgentutkimuksia. Pitkittyneessä sinuiitissa tai toistuvissa äkillisissä sinuiiteissa röntgentutkimuksena yleensä riittää pelkkä kuutamo-projektiio. Jos epäillään pansinuiittia tai frontaalisinuiittia, otetaan kaikki kolme projektiota.

**Kitarisa** on poistunut tutkimusvalikoimasta eikä sitä voi tilata kitarisana.

- Korvalääkärin pyynnöstä kuvataan nimetyt projektiot.

## Projektiot

### 16-vuottatäyttäneet

Peruskuvaus (pitkittynyt sinuiitti tai toistuva äkillinen sinuiitti)	Kuutamo
Erikseen pyydettyäessä (epäily pansinuiitista tai frontaalisinuiitista)	PA Kuutamo Sivu
Kontrolli	<b>Kuutamo:</b> kun edellisestä kuvauksesta kulunut alle 6 kk
Vierasesineen paikannus	Radiologin pyynnöstä, jos matala-annos TT ei ole mahdollinen <b>Orbita:</b> PA, <b>Sivu</b> radiologin pyynnöstä <b>Korva:</b> Sivuu, kohdistettu kuva

### Alle 16-vuotiaat

Peruskuvaus	Kuutamo
Kitarisa	<b>Kuvataan vain erityisistä syistä ja korvalääkärin pyynnöstä.</b> <b>Sivu:</b> suu kiinni, sisäänhengitys nenän kautta. Tutti suuhun, jos sellainen on käytössä. Kuvaa ei uusita.

Diagnostiikkakeskus	MENETTELYOHJE	Versio: 11	s. 2/2
Radiologia	Natiivi	Voimaantulopäivä: 1.1.2024	
Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen			

## Kuvaustekniikka

Kuvausjännite	<b>16-vuotta täyttäneet:</b> 80–105 kV <b>Alle 16-vuotiaat:</b> 80–85 kV
Fokus	Pieni
Hila	<b>16-vuotta täyttäneet:</b> käytetään <b>Alle 16-vuotiaat:</b> ei käytetä

## Liittyvät ohjeet

### Diagnostiikkakeskus, radiologian ohjeistus

- [Natiiviröntgentutkimusten yleisohje](#)
- [Potilaan avustaminen röntgentutkimuksissa](#)
- [Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit](#)
- [Kasvonluiden anatomia, natiiviröntgen](#)

Käypä hoito –suositus: Sivuentelotulehdus <http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suosituksset/naytaartik-keli/tunnus/hoi38050>

Blomgren 2018. Tietoa potilaalle: Kitarisa ja kitarisan poisto <https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/dlk00428?search=kitarisa>

## Lisätietoja antaa

Natiiviohjeitiimi ja kehittämisspäällikkö Eija Vartiainen

Laatija: Merja Wirtanen

Muut laatijat: Henna Heldt;Aki Kotipelto;Hanna Pietikäinen;Anu Peräniemi;Annastiina Välisuo

Liittyy tutkimuksiin: DM1AA Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen; DM1QA Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen, yksi suunta;

Liittyy tutkimusryhmään:

Lisätieto: Ohje tarkistettu, ei muutoksia. Linkit korjattu.

Jakelu, intranet: [Radiologia](#) > [Ohjeet omalle henkilökunnalle](#) > [Natiivitutkimukset](#) > [1 Natiivikuvantamisen ohjeet](#) > [1 Pään natiiviröntgentutkimukset](#)

internet: [Ammattilaiselle](#) > [HUS-Kuvantamisen ohjeet](#) > [Natiivitutkimukset](#) > Röntgenin menettelyohjeet